

דף מידע - אספירין



מזיק

<p>aspirin, acetylsalicylic acid, A.S.A. 2-(acetyloxy)benzoic acid, 2-acetoxybenzoic acid, acetophen, entrophen, o-acetylsalicylic acid, acetol, acenterine, acetosal rodine</p> <p>יש לשים לב לכך שקיימים כינויים מסחריים רבים</p>	<p>כינויים לועזיים ונוספים</p>
<p>$C_9H_8O_4$</p>	<p>נוסחה</p>
<p>אבקה לבנה לרב משווקת כגלולה (נגד כאבים ולהורדת חום) החומר דליק</p> <p>טמפרטורת היתוך : $138 - 140^{\circ} C$ (מתפרק בסמוך לטמפרטורת ההיתוך)</p> <p>טמפרטורת רתיחה : בערך $140^{\circ} C$ (מתפרק)</p> <p>טמפרטורת התלקחות עצמית: $490^{\circ} C$</p> <p>מסיסות במים : נמוכה</p> <p>משקל סגולי : 1.4 גר/סמ"ק</p> <p>יש לדאוג שישמר יבש ולמנוע מגע עם מחמצנים חזקים, עם חומצות ובסיסים חזקים, עם יודידים, עם מלחי ברזל, עם מלחי קינין וכו'</p>	<p>תכונות, זהירות ובטיחות</p>

בבליעה בכמויות גדולות החומר מזיק. עלול לגרום דימום פנימי אם נלקח לאורך זמן רב

החומר עלול לגרום גירוי לעיניים, לעור ולמערכת הנשימה.

החומר אלרגני לאנשים מסוימים.

בזמן עבודה עם האבקה, יש להשתמש במשקפי מגן

במקרה של מגע עם **עיניים** יש לשטוף מיידית בכמות נדיבה של מים ואם הגירוי נמשך לפנות לטיפול רפואי

יש להשתמש בכפפות

במקרה של מגע עם **עור** יש לשטוף במים וסבון – מומלץ פתית סבון

בגדים שהזדהמו יש להסיר מיידית

התאמת במקרה של **בליעת** כמות העוברת על מרשם רפואי
רפואי ללא דיחוי kpbu, nhsh, kyhpuk rputh

כמויות קטנות מ-10 גרם ניתן לסלק למערכת הביוב

סילוק